


Kaliteden vazgeçmeyenler için...



www.boyneroglukapi.com







Boyneroğlu Orman Ürünleri Ltd. Şti; 1969 yılında kuruluşundan bugüne kerestecilikten başlayarak siz değerli müşterilerine en kaliteli hizmeti vermeyi hedef edinmiştir. Amerikan Panel Kapı, MDF Kapı, Ahşap Kapı, Laminat Kapı, MDF Lamine Kasa, Amerikan Pres Kasa, Düz Pervaz ve Geçme Pervaz Üretimi ile Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3.000 m² kapalı, 14.000 m² açık alanlı fabrikamızdan tüm Türkiye'ye ve yurtdışına hizmet vermekteyiz.

Konut sektörüne sağladığımız ürünlerle 45 yıllık imalat ve hizmet geçmişi olan firmamız, kapı sanayinde haklı bir üne sahiptir.

Bünyemizdeki uzman kadromuz, son sistem makina parkurumuz ile tesisimiz tomruktan, kapıya üretim yapan entegre bir tesistir.

Boyneroğlu Forest Products Limited Company; The development of activities started in 1969 with timber and provide services to our valued customers with an ever increasing quality standards have been adopted as the main target.

Located in the organized industrial Tosya 3000 m² indoor and factory has 1400 m² square of open space, we respond to our ever growing range of products to domestic and overseas demand our products: American panel doors, MDF doors, PVC coated doors, Laminated MDF casing, the american press safe, flat jamb, and sill as passing can be sorted.

With products that provide support the housing sector which 46 years of history of manufacturing and service our company has built a reputation in the industry door.

Areas of specialized staff and technological developments in our facility which has a constantly updated machine park, is an integrated facility can produce the timber door.



pvc kapi serisi
pvc door series



18 / 65

lake kapi serisi
lacquered door series



06 / 15

melamin kapi serisi
melamine door series



68 / 69

72 / 73

laminat kapı serisi
laminat door series



mdf & panel kapı serisi
mdf & panel door series



76 / 80

lake kapı serisi

lacquered door series

KANAT 40 mm kalınlıktadır. Kapı kanadının ön ve arka kısmında 6 mm kalınlığında MDF plaka vardır. MDF plakanın üzerine isteğe uygun fuga açılmaktadır. Kenar serenleri %10-12 rutubete dayanıklı 28x45 mm ölçülerinde fingerjointli köknar ağacıdır. Kilit ve menteşe yerlerinde takviye serenler konulmaktadır. Altta ve üstte çift seren kullanılmaktadır. İç dolgu malzemesi olarak Kraft Petek, MDF izgara veya delikli okal sunta kullanılmaktadır.

KASA 36 mm kalınlıktadır. Komple MDF veya MDF+Köknar+MDF den oluşan sandviç biçimindedir. Kasanın her iki yanında pervazın geçmesi için yivler vardır. Kasada fişli yeri açılmıştır.

PERVAZ 18 mm ve 8 mm kalınlıkta, 80 mm genişliğinde 2200 mm boyunda L biçiminde MDF' den üretilmiştir.

ÇİLA Komple kapıya İpek Mat veya Parlak LAKE Boya uygulaması yapılmaktadır.

WING is 40 mm thick. There are 6 mm thick MDF plates on the front and rear of the door wing. On the MDF plate a suitable fuga is opened. The edge shelves are fingerjointed fir tree with 10-12% moisture resistant 28x45 mm scale. There are reinforcements in the locks and hinges. At the bottom and at the top are double glazing. As inner filling material Kraft Honeycomb, MDF grating or perforated oak fiberboard are used.

DOOR FRAME is 36 mm thick. Complex MDF or MDF + Fir + MDF sandwich form is composed. On both sides of the shelf There are grooves for the passage of the stem. The crotch was opened in the casket.

DOOR SILL was produced in an L-shaped MDF with 18 mm and 8 mm thickness, 80 mm width and 2200 mm length.

APPLICATION Silk matt or glossy paint is applied to the complex door.

Katalogumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orijinal renkleri arasında baskıdan dolayı ton farkı olabilir. The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.



Gold
Serisi

BY-601



BOYNEROGLU

Gold
Serisi

BY-602

BOYNEROĞLU



Gold
Serisi

BY-603



BOYNEROĞLU

Gold
Serisi

BY-604



BOYNEROĞLU



BY-605


Gold
Serisi



BOYNEROĞLU



BY-606



BY-607

Gold
Serisi



BOYNEROĞLU

Gold
Serisi

BY-608

BOYNEROĞLU



BY-609

BOYNEROĞLU



BOYNEROĞLU

BY-610



BY-611

BOYNEROĞLU



BOYNEROĞLU

BY-612



BY-613

BOYNEROĞLU



BY-614

BOYNEROĞLU



BY-615

BOYNEROĞLU



BY-616

BOYNEROĞLU

pvc kapı serisi

pvc door series

KANAT Kapılarımızda 6 mm panel MDF yüzey kullanılmıştır. Seren olarak 28x45 mm ladin ağacı kullanılmıştır. İki panel arasında dolgu malzemesi olarak MDF ızgara kullanılmıştır. Üretilmiş olduğumuz kapılar 40 mm kalınlığa sahiptir. CNC işlenmiş MDF paneller 150 derece sıcaklıkta preslenir.

KASA Kapı kasaları 3 kademeli preslenmiş MDF ile imal edilmiş ve pvc kaplanmıştır. 36 mm kalınlığına sahiptir. Kasa ölçüleri 10-14-18-23 cm olacak şekilde imal edilmiştir.

PERVAZ Düz pervaz genişliğimiz 8 cm ve bombeli pervaz genişliğimiz 8.5 cm'dir.

WING 6 mm panel MDF surface is used in our doors. 28x45 mm spruce tree was used as a table. Between the two panels MDF grid was used as filling material. The doors we have produced have a thickness of 40 mm. CNC machined MDF panels are pressed at a temperature of 150 degrees.

DOOR FRAME Door casings are manufactured with 3-stage pressed MDF and pvc coated. It has a thickness of 36 mm. Case measurements are made to be 10-14-19-23 cm.

DOOR SILL The flat mold width is 8 cm and the convex mold width is 8.5 cm.

Katalogumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orijinal renkleri arasında baskıdan dolayı ton farkı olabilir. The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.



KMF 37
Beyazlı Bambu



KMF 09
Bambu E 23



KMF 11
Beyaz Bambu



DMF 02
Göke Teak



KMF 08
Beyaz Hup



SF 03
Bufo Beyaz

BY-501

Beyaz Teak Kabartma

Platinum Serisi



Platinum
Serisi

BY-502

Betula Kabartma Çitallı



BY-503

Saten Beyaz Antrasit Kabartma

Platinum
Serisi



Platinum
Serisi

BY-504

Saten Beyaz Ceviz Kabartma



BOYNEROGLU


BY-505
Bute Beyaz / Varak



BOYNEROGLU

BY-506

İtalyan Ceviz



Stoklarımızda
Mevcuttur

BY-507

Beyaz Huş



BOYNEROĞLU

Stoklarımızda
Mevcuttur
BY-508
Bute Beyaz



BY-509

Stoklarımızda
Mevcuttur

Beyaz Huş



BOYNEROĞLU






Stoklarımızda
Mevcuttur

BY-510
Bute Beyaz



BOYNEROĞLU



Stoklarımızda
Mevcuttur

BY-511


Bute Beyaz



BOYNEROĞLU



BY-512
Bute Beyaz



Stoklarımızda
Mevcuttur

BY-513

Bute Beyaz




BOYNEROĞLU



BY-514

Bute Beyaz

BOYNEROĞLU



Stoklarımızda
Mevcuttur

BY-515

Bambu Beyaz



BOYNEROĞLU



Stoklarımızda
Mevcuttur
BY-516
Bambu Beyaz



BY-517

Stoklarımızda
Mevcuttur

Bute Beyaz



BOYNEROĞLU

Stoklarımızda
Mevcuttur
BY-518
Bute Beyaz

BOYNEROĞLU



BY-519

Altın Meşe



BY-520
Bute Beyaz

BOYNEROĞLU



BY-521

Beyaz Teak



BOYNEROĞLU

BY-522

Beyaz Teak



BY-523

Bute Beyaz



BOYNEROĞLU



BY-524

Bute Beyaz



BOYNEROĞLU



BY-525


Bute Beyaz



BOYNEROGLU



BY-526
Gold Ceviz



BY-527

Dağ Kristali



BOYNEROĞLU

BY-528

Çöl Kumu

BOYNEROĞLU



BY-529

Bute Beyaz

BOYNEROĞLU



BY-530

Bute Beyaz

BOYNEROĞLU



BY-531
İtalyan Ceviz



BOYNEROĞLU



BY-532
Bute Beyaz

BOYNEROĞLU

BY-533
İtalyan Ceviz



BOYNEROGLU

BY-534

Beyaz Teak



BOYNEROGLU

BY-535
Bute Beyaz



BOYNEROĞLU

BY-536
Gold Ceviz Bute Beyaz

BOYNEROĞLU



BY-537

Saten Ihlamur



BOYNEROĞLU



BY-538
Naturel
Açık Meşe



BY-539
Naturel
Açık Meşe



BY-540
İtalyan Ceviz



BY-541
İtalyan Ceviz



BY-542
Göle Teak



Stoklarımızda
Mevcuttur

BY-543
Göle Teak



BY-544
Bute Beyaz



BY-545
Bute Beyaz



BY-546
Bute Beyaz

BOYNEROĞLU



BY-547
Bute Beyaz

BOYNEROĞLU



BY-548
Betula

BOYNEROĞLU



BY-549
Gold Ceviz

BOYNEROĞLU



BY-550
Beyaz Huş



BY-551
Beyaz Huş



BY-552
Ozigo
Concept



BY-553
Bambu
Bute Beyaz



BY-554
Avola Krem

BOYNEROĞLU

BOYNEROĞLU

BY-555
Bute Beyaz



BY-556
Beyaz Huş

BOYNEROĞLU

BOYNEROĞLU

Stoklarımızda
Mevcuttur

BY-557
Bute Beyaz

BY-558

Bute Beyaz



BOYNEROGLU



BOYNEROĞLU

BY-560

Saten Beyaz
Metal Çıtalı



BOYNEROĞLU

BY-561

Saten Beyaz



BOYNEROĞLU

BY-559

Antrasit
Metal Çıtalı

BY-562
Saten Beyaz Antrasit



BOYNEROĞLU

BY-563
Antrasit Saten Beyaz



BOYNEROĞLU



BY-564
Saten Beyaz



BY-565
Antrasit
Saten Beyaz



BY-566
Saten Beyaz



BY-567
Saten Beyaz



BY-568
Antrasit
Saten Beyaz



BY-569
Antrasit
Saten Beyaz



BY-570
Saten Beyaz



BY-571
Saten Beyaz

BOYNEROĞLU

BOYNEROĞLU

melamin kapı serisi

melamine door series

KANAT 4 mm yüzey üzerine 0.20 mm melamin kaplama yapılmıştır. Sık olarak imal edilmiş petek dolgu vardır. 35 mm seren-kökner veya ladin ağacından imal edilmiştir.

KASA Kapı kasaları 3 kademeli preslenmiş 36 mm mdf den imal edilmiştir. Yüzey darbe ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. Kapı 100-110 derecede preslenmiştir.

PERVAZ 8 cm pervaz genişliği ve 8 mm kalınlığı vardır. Pervaz kulak derinliği 4 cm dir. Kapı panel kenar bantlarına çekilen bant 0.80 mm dir.

WING Melamine coating of 0.20 mm was made on 4 mm surface. Frequently manufactured honeycomb filler. 35 mm seren-fir or spruce wood.

DOOR FRAME Door casings are manufactured in 3 stages with pressed 36 mm MDF. The surface is resistant to impact and scratches. The door was pressed at 100-110 degrees.

DOOR SILL has a width of 8 cm and width of 8 mm. The depth of the ear is 4 cm. The tape drawn to the door panel edge bands is 0.80 mm.

Katalogumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orijinal renkleri arasında baskıdan dolayı ton farkı olabilir. The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.







BY-201
Yeni Meşe



BY-202
Tosya Ceviz



BY-203
Bambu



BY-207
Beyaz Meşe



BY-211
Antrasit Beyaz



BY-212
Buz Meşe



BY-210
Buz Meşe

BOYNEROĞLU

laminat kapi serisi

laminat door series



Katalogumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orijinal renkleri arasında baskıdan dolayı ton farkı olabilir.
The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.



BY-701



BOYNEROĞLU



BY-703



BY-704



BY-702

mdf & panel kapı serisi

mdf & panel door series

KANAT 42 mm kalınlıktadır. Kapı kanadının ön ve arka kısmında 3.2mm kalınlığında HDF yüzeyli Amerikan Panel vardır. Kenar serenleri %10-12 rutubete dayanıklı 35x45 mm ölçülerinde fingerjointli köknar ağacıdır. Kilit ve menteşe yerlerinde takviye serenler konulmaktadır. Altta ve üstte çift seren kullanılmaktadır. İç dolgu malzemesi olarak içi hava delikli kraft petek, MDF ızgara veya delikli okal sunta kullanılmaktadır.

KASA 36 mm kalınlıktadır. Komple MDF veya (MDF+Köknar+MDF)den oluşan sandviç biçimindedir. Kasanın her iki tarafında pervazın geçmesi için yivler vardır. Kasada fitil yeri açılmıştır. Kasa ön yüzü kanat yüzeyi gibi haredir.

PERVAZ 8 mm kalınlıkta, 70 mm genişliğinde 2200 mm boyunda L biçiminde MDF den üretilmiştir. Pervaz ön yüzeyi kanat ve kasadaki gibi haredir.

BOYA İsteğe uygun olarak pistole ile düz renk uygulaması veya el ile patine boya uygulaması yapılmaktadır.

WING is 42 mm thick. On the front and rear of the door wing there is an American Panel with a 3.2mm thick HDF surface. Edge rails are finger jointed fir tree with 10-12% moisture resistant 35x45 mm scale. The locks and hinges are fitted with lances. At the bottom and at the top are double glazing. As inner filling material, airborne kraft honeycomb, MDF grating or perforated or fiberboard are used.

DOOR FRAME is 36 mm thick. It is sandwich form consisting of complex MDF or (MDF + Fir + MDF). On both sides of the frame there are grooves for the passage of the ramp. The crotch was opened in the casket. The front of the chassis is like a wing surface.

DOOR SILL is 8 mm thick, 70 mm wide, 2200 mm length L-shaped MDF den is produced. The front surface of the frame is the same as the wing and the kasde.

PAINT in accordance with the request pistole is applied with plain color application or patina painted by hand.

Katalogumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orijinal renkleri arasında baskıdan dolayı ton farkı olabilir. The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.





MDF
B-34

BOYNEROĞLU



MDF
B-35

BOYNEROĞLU



MDF
B-18

BOYNEROĞLU



MDF
B-17

BOYNEROĞLU



B-36



B-10



B-38



B-32



B-09



B-37



B-29



B-39



B-40



B-12



B-11



B-33



B-08



B-02



B-04



B-07



B-01



B-13



B-06



B-21



B-15



B-05



B-14



B-41




www.boyneroglu.com.tr
+90 312 471 62 40



Fabrika: Tosya Organize San. Böl. 2. Cad. No:1 Tosya / Kastamonu

Tel: 0366 313 25 72 Fax: 0366 313 22 93

Şube: Keresteciler San. Sit. 23. Sk. No: 35-37 İkitelli / İstanbul

Tel: 0212 670 04 21 Fax: 0212 670 04 22





PVC Kaplama Kapı Detayı

Kapıların iç kısımlarında köknar kereste ızgara bulunmaktadır. Iızgaralı sistem hem hava sirkülasyonunu sağlar hem de kapının eğilmesini engeller. Aynı zamanda ağırlığı da azalttığı için zamanla oluşan sarkmaları engellemiş olur. Kapının uzun ömürlü olması için kullanılan en sağlıklı sistemdir. Köknar ızgara sistemi, kağıt petek ve blok MDF'ye karşı çok iyi bir çözümdür. Aynı zamanda kapı kanat yanlarında da köknar ağacı kullanılır. Bu da kapının vidayı iyi tutmasını ve sarkmasını engeller. Kapı kasalarında Lamine kasa dediğimiz MDF'li uygulama kullanılmaktadır.

PVC Coated Door Detail

There is a fir timber frame inside the doors. The grid system provides air circulation and prevents the door from tilting. At the same time, it prevents sagging over time as it reduces weight. It is the healthiest system used for the long life of the door. Fir grid system is a very good solution against paper honeycomb and block MDF. At the same time, fir trees are used on the door leaf sides. This prevents the door from holding the screw well and from sagging. MDF application, which we call laminated frame, is used in door frames.

Kapıların içinde ahşap dolgu takviyesi ve kraf petek kullanılmaktadır

Kapıların içinde 5cm Köknar İskelet kullanılmaktadır

