



kaliteyi önemseyenlerin tercihi
Boyneroğlu

@BOYNEROĞLU
KAPI ENTEGRE



www.boyneroglukapi.com



Boyneroglu Orman Ürünleri Ltd. Şti; 1969 yılında kuruluşundan bugüne kerestecilikten başlayarak siz değerli müşterilerine en kaliteli hizmeti vermeyi hedef edinmiştir. Amerikan Panel Kapı, MDF Kapı, Ahşap Kapı, Laminat Kapı, MDF Lamine Kasa, Amerikan Pres Kasa, Düz Pervaz ve Geçme Pervaz Üretimi ile Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6.000 m² kapalı, 14.000 m² açık alanlı fabrikamızdan tüm Türkiye'ye ve yurtdışına hizmet vermekteyiz.

Konut sektörüne sağladığımız ürünlerle 45 yıllık imalat ve hizmet geçmişi olan firmamız, kapı sanayiinde haklı bir üne sahiptir.

Bünyemizdeki uzman kadromuz, son sistem makina parkurumuz ile tesisimiz tomruktan, kapıya üretim yapan entegre bir tesistir.

Boyneroglu Forest Products Limited Company; The development of activities started in 1969 with timber and provide services to our valued customers with an ever increasing quality standards have been adopted as the main target.

Located in the organized industrial Tosya 6000 m² indoor and factory has 1400 m² square of open space, we respond to our ever growing range of products to domestic and overseas demand our products; American panel doors, MDF doors, PVC coated doors, Laminated MDF casing, the american press safe, flat jamb, and sill as passing can be sorted.

With products that provide support the housing sector which 46 years of history of manufacturing and service our company has built a reputation in the industry door.

Areas of specialized staff and technological developments in our facility which has a constantly updated machine park, is an integrated facility can produce the timber door.





04 / 13

lake kapı serisi
lacquered door series



74 / 75

laminat kapı serisi
laminated door series



15 / 70

pvc kapı serisi
pvc door series



77 / 80

panel kapı serisi
panel door series



72

melamin kapı serisi
melamine door series



LAKE KAPI SERİSİ

lacquered door series

KANAT 6 mm kalınlığında MDF plaka vardır. Kenar serenleri %10-12 rutubete dayanıklıdır. 30x45 mm ölçülerinde Köknar ağacıdır. 8 mm kalınlığında MDF plaka vardır. Kenar serenleri %10-12 rutubete dayanıklıdır. 26x45 mm ölçülerinde Köknar ağacıdır.

KASA 36 mm kalınlıktadır. Komple MDF' den oluşan sandviç biçimindedir. Kasanın her iki yanında pervazın geçmesi için yivler vardır. Kasada fitil yeri açılmıştır.

PERVAZ Düz pervaz 8 cm - 8 mm boy 220
Bombeli 8 cm - 18 mm boy 220
Dekoratif 10 cm - 18 mm boy 220

CİLA Komple kapiya İpek Mat veya Parlak LAKE Boya uygulaması yapılmaktadır.

WING is 42 mm thick. There is a 6 mm thick MDF plate on the front and back of the door leaf. An optional gap is opened on the MDF plate. The side rails are fingerjointed fir wood, measuring 28x45 mm, resistant to 10-12% moisture. Reinforcements are placed at the lock and hinge areas. A double spar is used at the bottom. Kraft Honeycomb and Fir grid are used as internal filling materials.

The CASE is 36 mm thick. It is in sandwich form consisting of complete MDF or MDF + Fir + MDF. There are grooves on both sides of the case for the jamb to fit through. A wick slot has been opened in the safe.

PERVAZ 12 mm thick. It is made of MDF in L shape, 8 cm wide and 2200 mm long.

POLISH Silk Matte or Glossy LAKE Paint is applied to the entire door.

Gold Serisi

BY-601



 **BOYNEROGLU**
KAPI ENTEGRE

Gold Serisi
BY-602



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



Gold Serisi

BY-603




BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

Gold Serisi

BY-604



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



Gold Serisi

BY-605



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

Gold Serisi
BY-606



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



Gold Serisi

BY-607



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



Gold Serisi
BY-608



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE





BY-609

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-610



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-612



BY-613

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-614

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-615

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-616

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



PVC KAPI SERİSİ

pvc door series

KANAT Kapılarımızda 6 mm panel MDF yüzey kullanılmıştır. Seren olarak 30x45 mm ladin ağacı kullanılmıştır. İki panel arasında dolgu malzemesi olarak MDF ızgara kullanılmıştır. Üretmiş olduğumuz kapılar 42 mm kalınlığa sahiptir. CNC işlenmiş MDF paneller 150 derece sıcaklıkta preslenir.

KASA Kapi kasaları 3 kademeli preslenmiş MDF ile imal edilmiş ve pvc kaplanmıştır. 36 mm kalınlığına sahiptir. Kasa ölçüleri 10-14-18-20-22-24-26 cm olacak şekilde imal edilmiştir.

Kasa Başlıkları 80'lik Kanat Ölçüsüne göre ayarlıdır.

PERVAZ Düz pervaz genişliğimiz 8 cm ve bombeli pervaz genişliğimiz 8.5 cm'dir.



WING 6 mm panel MDF surface is used in our WING Doors. 30x45 mm spruce wood was used as the boom. MDF grid was used as filling material between the two panels. The doors we produce have a thickness of 42 mm. CNC processed MDF panels are pressed at 150 degrees.

DOOR FRAMES are manufactured with 3-stage pressed MDF and coated with PVC. It has a thickness of 36 mm. The case dimensions are manufactured to be 10-14-18-20-22-24-26 cm.


Cade Heads are adjusted according to 80' Wing Dimension.

MILLING Our straight width is 8 cm and our curved molding width is 8.5 cm.



BY-100

Antrasit Gri Gold Çıtalı



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

Platinum Serisi

BY-501

Beyaz Teak Kabartma



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



Platinum Serisi

BY-502

Betula Kabartma Çıtalı



BOYNEROGLU
KAP ENTEGRE

Platinum Serisi

BY-503

Saten Beyaz Antrasit Kabartma



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

Platinum Serisi

BY-504

Saten Beyaz Ceviz Kabartma



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-505

Bute Beyaz / Varak



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE




BY-506

İtalyan Ceviz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE





BY-507

Beyaz Huş



BY-508

Bute Beyaz





BY-509

Beyaz Huş



BY-510

Bute Beyaz





BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-511


Bute Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-512

Bute Beyaz



BY-513

Bute Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-514

Bute Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE





BY-517

Bute Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-518

Bute Beyaz



BOYNEROGLU

KAPI ENTEGRE



BY-520

Bute Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-521

Beyaz Teak



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-522

Beyaz Teak



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-523

Bute Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-524

Bute Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-525

Bute Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-526

Gold Ceviz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-527

Saten Ihlamur



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-528

Saten Keten




BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-529


Bute Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-530

Bute Beyaz



BY-531

İtalyan Ceviz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-532

Bute Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-533

İtalyan Ceviz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-534

Beyaz Teak



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-535

Bute Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-536

Gold Ceviz Bute Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-537

Saten Ihlamur



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE





BY-538
Naturel
Açık Meşe



BY-539
Naturel
Açık Meşe



BY-540
İtalyan Ceviz



BY-541
İtalyan Ceviz



BY-542
Göle Teak



BY-543
Göle Teak



BY-544
Bute Beyaz



BY-545
Saten Beyaz

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-546
Bute Beyaz

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-547
Bute Beyaz

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-548
Betula

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-549
Gold Ceviz

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-550
Beyaz Huş

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-551
Beyaz Huş

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-552
Ozigo
Concept

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-553
Bambu
Bute Beyaz

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-554
Avola Krem

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-555
Bute Beyaz

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-556
Beyaz Huş

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-557
Bute Beyaz

BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-558


Saten Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-561

Saten Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-562

Saten Beyaz Antrasit



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-563

Saten Beyaz





BY-564
Saten Beyaz

BY-565
Antrasit
Saten Beyaz



BY-566
Saten Beyaz

BY-567
Saten Beyaz



BY-568
Antrasit
Saten Beyaz



BY-569
Antrasit
Saten Beyaz




BY-570
Saten Beyaz



BY-571
Saten Beyaz

BY-572

Limestone Ani



BY-575

Saten Ihlamur



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-576

Lunar Gri



 **BOYNEROGLU**
KAPI ENTEGRE

BY-577

Saten Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-578

Safen Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-579

İtalyan Ceviz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE




BY-611

Saten Beyaz



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-617

Saten Beyaz



B BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BY-618

Saten Keten



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-619

Sanat Gri



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-620

Lunar Gri - Siyah Çıta



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE

BY-621

Sanat Gri





BY-622

Saten Beyaz / Düz Fugasız



BY-623

Antrasit Gri / Düz Fugasız



BY-624

Gold Çıtalı



BOYNEROGLU
KAPİ ENTEGRE

BY-626

Parlament Mavi



BOYNEROGLU
KAPI ENTEGRE





MELAMİN KAPI SERİSİ

melamine door series

KANAT 4 mm yüzey üzerine 0.20 mm melamin kaplama yapılmıştır. Sık olarak imal edilmiş petek dolgu vardır. 35 mm seren-kökner veya ladin ağacından imal edilmiştir.

KASA Kapi kasaları 3 kademeli preslenmiş 36 mm mdf den imal edilmiştir. Yüzey darbe ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. Kapi 100-110 derecede preslenmiştir.

PERVAZ 8 cm pervaz genişliği ve 8 mm kalınlığı vardır. Pervaz kulak derinliği 4 cm dir. Kapi panel kenar bantlarına çekilen bant 0.80 mm dir.



WING 0.20 mm melamine coating is made on a 4 mm surface. It has a densely manufactured honeycomb filling. It is made of 35 mm fir-fir or spruce wood.

CASE The door frame is made of 36 mm MDF, pressed in 3 stages. The surface is impact and scratch resistant. The door was pressed at 100-110 degrees.

MILLS It has a width of 8 cm and a thickness of 8 mm. The depth of the molding ear is 4 cm. The tape applied to the door panel edge bands is 0.80 mm.



BY-201
Yeni Meşe



BY-210
Buz Meşe



BY-212
Buz Meşe



LAMİNAT KAPI SERİSİ

laminated door series

Laminat kapı nerelerde kullanılır?


Laminat kapıların kullanım alanı oldukça geniştir. Evlerin yanı sıra hastane, okul, yurt, otel gibi büyük ölçekli binalarda da laminant kapı modellerini görmek mümkündür.



Where are laminate doors used?

The usage area of laminate doors is quite wide. In addition to homes, it is possible to see laminate door models in large-scale buildings such as hospitals, schools, dormitories and hotels.

BY-701



BOYNEROGLU

KAPI ENTEGRE



BY-703



BY-704



BY-702



PANEL KAPI SERİSİ

panel door series

KANAT 42 mm kalınlıktadır. Kapi kanadının ön ve arka kısmında 3.2mm kalınlığında HDF yüzeyli Amerikan Panel vardır. Kenar serenleri %10-12 rutubete dayanıklı 35x 45 mm ölçülerinde fingerjointli köknar ağacıdır. Kilit ve menteşe yerlerinde takviye serenler konulmaktadır. Altta ve üstte çift seren kullanılmaktadır. İç dolgu malzemesi olarak içi hava delikli kraft petek, MDF ızgara veya delikli okal sunta kullanılmaktadır.

KASA 36 mm kalınlıktadır. Komple MDF veya (MDF+Köknar+MDF)den oluşan sandviç biçimindedir. Kasanın her iki tarafında pervazın geçmesi için yivler vardır.Kasa başlıkları 80'lik kanat ölçüsüne göre ayarlıdır. 10'luk kasa MDF 12,14,16,18,20,25,28'lik kasalar Ağaç kasadır. Kasada fitil yeri açılmıştır. Kasa ön yüzü kanat yüzeyi gibi harelidir.

PERVAZ 8 mm kalınlıkta, 70 mm genişliğinde 2200 mm boyunda L biçiminde MDF den üretilmiştir. Pervazın ön yüzeyi kanat ve kasadaki gibi harelidir.

BOYA İsteğe uygun olarak pistole ile düz renk uygulaması veya el ile patine boya uygulaması yapılmaktadır.



WING is 42 mm thick. On the front and rear of the door wing there is an American Panel with a 3.2mm thick HDF surface. Edge rails are finger jointed fir tree with 10-12% moisture resistant 35x 45 mm scale. The locks and hinges are fitted with lances. At the bottom and at the top are double glazing. As inner filling material, airborne kraft honeycomb, MDF grating or perforated oar fiberboard are used.

DOOR FRAME is 36 mm thick. It is sandwich form consisting of complex MDF or (MDF + Fir + MDF). On both sides of the frame there are grooves for the passage of the ramp. The crotch was opened in the casket. The front of the chassis is like a wing surface.

DOOR SILL is 8 mm thick, 70 mm wide, 2200 mm length L-shaped MDF den is produced. The front surface of the frame is the same as the wing and the kasde.

PAINT in accordance with the request pistole is applied with plain color application or patina painted by hand.



B-36



B-10



B-38



B-32



B-09



B-37



B-29



B-39



B-40



B-12



B-11



B-33



B-08



B-02



B-04



B-07



B-01



B-13



B-06



B-21



B-15




B-05



B-14



B-41



PVC Kaplama Kapı Detayı

Kapıların iç kısımlarında köknar kereste ızgara bulunmaktadır. Iızgaralı sistem hem hava sirkülasyonunu sağlar hem de kapının eğilmesini engeller. Aynı zamanda ağırlığı da azalttığı için zamanla oluşan sarkmaları engellemiş olur. Kapının uzun ömürlü olması için kullanılan en sağlıklı sistemdir. Köknar ızgara sistemi, kağıt petek ve blok MDF'ye karşı çok iyi bir çözümdür. Aynı zamanda kapı kanat yanlarında da köknar ağacı kullanılır. Bu da kapının vidayı iyi tutmasını ve sarkmasını engeller. Kapı kasalarında Lamine kasa dediğimiz MDF'li uygulama kullanılmaktadır.

PVC Coated Door Detail

There is a fir timber frame inside the doors. The grid system provides air circulation and prevents the door from tilting. At the same time, it prevents sagging over time as it reduces weight. It is the healthiest system used for the long life of the door. Fir grid system is a very good solution against paper honeycomb and block MDF. At the same time, fir trees are used on the door leaf sides. This prevents the door from holding the screw well and from sagging. MDF application, which we call laminated frame, is used in door frames.



Fabrika Bilgileri

- 📍 Tosya Organize San. Böl. 2.Cad. No:1
Tosya / Kastamonu
- ✉ info@boyneroglukapi.com
- ✉ boyneroglu@hotmail.com

İkitelli Şubemiz

- 📍 İkitelli OSB Bölgesi Keresteciler San. Sit.
23. Sk. No:35 - 37 İkitelli / İstanbul
- ☎ +90 212 670 04 21
- ☎ +90 532 702 83 98
- ✉ info@boyneroglukapi.com
- ✉ boyneroglu@hotmail.com

Dudullu Şubemiz

- 📍 Nato Yolu No:82 Dudullu / İstanbul
- ☎ +90 216 314 30 60
- ☎ +90 546 670 04 21
- ✉ info@boyneroglukapi.com
- ✉ boyneroglu@hotmail.com